海南师范大学货物（服务）项目采购申请表

（50 万元及以上）

申购单位：经济与管理学院

联系人：叶成徽　　联系电话：65736637

资产名称	品牌规格型号（主要参数）	数量	预算单价（元）	预算总额（元）	购置方式	
					新增	更新
触控一体机	一、整机基本要求： 1.整机采用全金属外壳，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。 3.为保证使用连贯性，嵌入式系统版本不低于 Android 11 或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，支持进行 20 点或以上触控。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 5.整机内置 2.2 声道扬声器，为使声音传播更远，后排也清晰，扬声器位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 6.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段 125Hz～1KHz，高频段 2KHz～16KHz 分别有-12dB～12dB 范围的调节功能。 7.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 9.整机具备至少 6 个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 10.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准，保证周边配件多连接通畅；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图）	31	24500	759,500.00		

	11.Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6；Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz ★12.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600 万像素数的照片，支持输出 4K。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 13.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于 4 米，左右最边缘深度大于等于 2.3 米范围内，并且可以 AI 识别人像。 14.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准△E≤1.5。 二、教学功能要求： 1.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 2.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 3.设备支持不低于 5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 4.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 5.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 6.整机支持通过人脸识别进行登录账号。 7.支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 8.整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置 10 张以上壁纸，并支持自定义壁纸，彰显学校个性化。					

	9.整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面全支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 10.整机全通道侧边栏支持放大任意区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 11.整机设备教学桌面支持进行应用卸载。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 12.整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图） 13.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 三、PC 模块要求： 1.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：主板采用 H410 或 H510 芯片组，搭载 Intel 酷睿系列 i5 或同等性能处理器；内存：8GB DDR4 笔记本内存。 3.存储空间：256GB SSD 固态硬盘。 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.具有故障自动检测功能。 须由厂家提供参数确认函及售后服务承诺函。 为确保品质及服务质量，须由厂家提供参数确认函及售后服务承诺函。					
多媒体控制台	一、触控终端 1.屏体的屏幕采用≥23.8 英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10 点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成 20° 至 80° 角度调节；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6 个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。3.屏体侧边具有≥2 路 USB 数据口，可接入 U 盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1 路 Type-C 和 HDMI IN 接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中 Type-C 还可连接外接移动桌面系统终端（如 PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1 个 220V 国标五插电源接口，支持对外供电。 4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2 个；HDMI OUT≥1 个;USB≥4 个；RJ45≥1 个；AUDIO OUT≥1 个；RS232	16	2000	32,000.00		

	≥1 个。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 5.屏体侧边内置 NFC 模块；讲台屏至少支持 NFC 刷卡、二维码 2 种方式实现设备使用前的用户身份认证。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于 Android 11 及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 8.支持控制讲桌升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖原厂公章） 二、底座 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用 E0 级环保高密度板。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1280mm×596mm×1052mm±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，正面中部受到 170N 的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。 4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U 的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥977mm×504mm×654mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把锁管理； 5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。 6.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质可回弹衣帽钩，表面光滑，做工精细，不突兀，使用时拉开挂勾即可，承重可支持 10kg。讲台右侧边配置金属材质水杯支架，方便使用。 7.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，					

	避免线材外漏，防止老鼠啃咬。					
实物展台	1.讲台结构：木结构部分均采用 E0 级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。 4.讲台底座自带 4 只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。	16	1500	24,000.00		
台式电脑	1.Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频≥5GHz 、≥6 核处理器 12 线程，三级缓存≥18MB 2.集成显卡. 3. 主板：Intel B760 系列芯片组或以上。 4. 内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 5. 硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 6.支持拓展 9.5mm 标准光驱。 7. 网口支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 8. 集成标准声卡。 9. USB 有线键盘、鼠标。 10. 27 英寸显示器，分辨率≥2560*1440，刷新频率≥144Hz ，响应时间≤1ms，屏幕比例 16:9。	101	4800	484,800.00		
多媒体专业功放机	1、立体声功率 8Ω 2×450W 2、立体声功率 4Ω 2×720W 3、信噪比 105db 4、转换速率 60V/us 5、阻尼系数 300:1 6、频率响应 +/-0.1db,20HZ-20KHZ 7、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8 欧 1kHZ 8、互调失真 ≦0.01% Rated power@8 欧 9、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 10、输入阻抗 10K/20K ohous, unbalanced or balanced 11、共模拟制比 ≦-75db 12、串音衰减 ≦-70db 13、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 14、电源 220V 50/60HZ 15、FUSE T12A 16、规格（mm）：长*宽*高（ 484×420×88），单向允许误差：±5mm	16	1980	31,680.00		

音箱（或音柱）	1、高音：34mm，34 芯音圈 2、低音：8″ 50 芯音圈，140 磁 3、频响响应：75Hz-20KHz 4、额定功率：245-255W 5、峰值功率：1000W 6、灵敏度：92-96dB/W/m 7、阻抗：8 ohm 8、辐射角度：80°(H)×50°(V) 9、尺寸（mm）：长*宽*高（440*260 *250），单向允许误差：±5mm	88	890	78,320.00		
黑板	推拉黑板教学书写黑板左右移动推拉黑板教室绿板白板 1.3 乘 4 米绿板	42	1200	50,400.00		
桌椅	大学课桌椅材质说明：桌面板采用橡木指接板，表面喷油，站脚采用优质 30*60*1.5 方管经开料，冲压焊接成型，表面焊接 T 形螺母，脚底采用优质 1.5 厚冷板，经冲压拉伸成形 78MM 宽，500MM 长，底部加装调节脚，增强美观的同时，能有效保证产品的平稳性。层板采用 16*1.2 圆管，经开料，弯管，焊接成形，中间网板采用优质 1.0 冷板经冲 5MM 圆孔。前档板采用优质 1.0 冷板经冲 5MM 圆孔，两边焊接 13*23 方管，书包箱采用优质 5 历 6 历冷拉，经开料拆弯碰焊成形，表面做喷涂处理，颜色可选，美观大方实用。 2 人位长 1200*宽 450*780 高。3 人位长 1800*宽 450*780 高。椅子：椅子面采用多层实木皮经相模具一次热压成型，表面贴防火板，后经锣机开料成形，油漆封边，尺寸 430*415*800 高，E0 级。椅架采用 20*40*1.5 优质旦管，经开料，自动弯管机一次成 A 形，中间采用 25*50*1.5 方管焊接，连接件采用 50*5 优质冷板，表面冲旦孔，有效保证了产品的稳固性。表面做喷涂处理，颜色可选 尺寸允许误差：±5mm	892	490	437,080.00		
椅子	1、尺寸（mm）：长*宽*高（560*610*815），单向允许误差：±5mm 2、覆面：采用麻绒面料覆面、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。 3、泡绵：采用品牌环保高弹成型泡绵；密度座面 45kg/m3,靠背 25kg/m3；回弹率 45%，采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。 4、座背衬板：采用高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度 18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。 5、椅脚：无缝钢管椅架，管壁厚度不低于 1.8mm，表面静电喷塑或电镀处理。	2	600	1,200.00		
饮水机	立式饮水机家用全自动智能上置水桶小型客厅高端器办公室	27	500	13,500.00		

茶几	1、尺寸（mm）：长*宽*高（1200*600*450），单向允许误差：±5mm 2、楸木/西南桦实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚优质E1级人造板，0.6厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，几面板≥6厚实木封边。优质环保隐孔亚光PU油漆涂饰。配优质尼龙脚垫。	18	500	9,000.00		
文件柜	文件柜：1、尺寸（mm）：长*宽*高（800*400*2000），单向允许误差：±5mm。2、基材采用E1级优质环保人造板；厚0.6优质胡桃木/樱桃木皮饰面，柜面板≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。门内设活动搁板。优质名牌铰链、三节静音滑轨及五金配件。3、采用优质环保隐孔亚光PU油漆，双面均衡涂饰，配优质尼龙脚垫。	236	900	212,400.00		
办公桌椅	桌子：木质1400*700*750；椅子：常规。	96	2400	230,400.00		
桌前椅	椅子：国产定制：1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。	95	200	19,000.00		
双门保密文件柜	1、尺寸（mm）：长*宽*高（800*400*1850），单向允许误差：±5mm 2、柜身采用优质冷轧板1.0mm制造，经模具化钣金流水线精工而成，耐压，强度大，抗冲击不易变形。采用静电热固性喷塑，喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒，无副作用，使用时无异味。连接标准件（镀锌），支持加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。备有各种锁具选用，坚固耐用。	68	2500	170,000.00		
沙发茶几	沙发：1、尺寸（mm）：长*宽*高（1710*790*800），单向允许误差：±5mm。2、面料：采用国产高端品牌绒布，产品甲醛含量、PH值、耐光色牢度、耐碱性、强度等均符合国家多项检测标准；3、海绵：采用定型海绵，密度为45KG/立方米；4、回弹力：45%，拉伸强度不小于85KPA；5、结构：楸木/西南桦实木框架，榫卯结构。木材含水率8%-10%。采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。 茶几：1、尺寸（mm）：长*宽*高（1200*600*450），单向允许误差：±5mm。2、楸木/西南桦实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚优质E1级人造板，0.6厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，几面板≥6厚实木封边。优质环保隐孔亚光PU油漆涂饰。配优质尼龙脚垫。	9	1428	12,852.00		
书柜	1、尺寸（mm）：长*宽*高（800*400*2000），单向允许误差：±5mm 2、基材：基材选用品牌优质环保中纤板，符合E1级国家标准，甲醛释放量≤0.030mg/m³。（提供省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告）	2	1900	3,800.00		

	3、饰面：用双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 4、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6mm，木材含水率8-10%；隐蔽部位全部做封闭处理。所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 5、油漆：采用品牌水性涂料，水性隐孔亚光，双面涂饰。 6、胶粘剂：选用品牌优质白乳胶，游离甲醛释放量≤0.05g/kg（国家标准为：游离甲醛≤1.0g/kg）。 7、五金件：选用品牌五金件。					
课桌椅	培训椅带写字板带轮子，可折叠，进口颐达网布，高密度原生海绵坐垫，钢制喷塑结构椅脚 尺寸：常规	280	490	137,200.00		
桌椅	尺寸：580W*740D*1000H 单向允许误差：±5mm 执行标准：环保检测 GB18587-2001 座绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，厚度为150mm，密度在 55-60kg/m³。 背绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，厚度为140mm ，密度在 50-55kg/m³ 。座椅外观符合人体工程学原理，舒适度好。 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，美观大方，厚度：6mm 允许误差：±5mm。 背外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外型成弧形，美观大方，具有曲线美， 厚度：15mm 允许误差：±5mm。 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，厚度：14mm 允许误差：±5mm。 中心轴：采用优质φ14mm 优质实心铁，经久耐用。 站脚底板：采用优质冷轧钢板冲压成型，表面采用防锈静电喷涂处理，长 300mm.宽 40mm，厚度 5mm，前后孔距 185mm 单向允许误差：±5mm。 "扶手框架：采用优质实木多层板，宽度 60mm 允许误差：±5mm。 面料：采用高级专用面料，耐磨、抗污、防静电、防褪色。 写字板：面板为高密度板一次成型，周围采用优质注塑封边，带笔槽（长 160±1mm，宽 17±1mm，深度 6±1mm），便于放置笔； 面板规格 265±1mm×255±1mm×15±1mm，写字板机构：采用新型直接焊接成型连接件+14mm 实心冷拉圆铁支架配焊接 3mm 冷 轧钢板，写字板支架与写字板组合后能承重静压≥100KG，无变形、断裂从而达到写字板支架、连接件永无松动、变形现象等。 座内框：金属框配有 S 型弹簧，弹簧的直径不少于2.5mm，以保椅座的牢固度和长久使用无故障。	161	490	78,890.00		

	回位功能：座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至 A 声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击。在座板面上制有 吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，便于在对音响效果有较高要求的场合使用。 地面固定：采用静电喷涂六角膨胀螺丝，不易生锈。					
总计		2,786,022.00				

经费来源	二期教学楼及综合楼项目
申购理由	（必要性、场地用电可行性；明确资产领用人） 本次采购是保障新教学大楼正常运行的必要投入，所购桌椅、触控一体机、电脑等设备为开展教学、办公及档案管理的基本物资。所有电器均为常规办公教学设备，总功率在场地设计负荷内，用电安全可行。 资产领用人：[illegible]
所在单位资产管理意见	**审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况，是否超标准配置。** 本次采购为新建教学楼新增资产，本单位暂无同类可调剂资产。原相关资产因使用年限已久、老化严重，已按规定程序报废处置。所有采购项目均严格对照经费预算与配置标准执行，无超标准配置情况，建议批准。 审核人（签名）：[illegible]　日期：2025.10.
所在单位意见	单位负责人（签名盖章）：[illegible]
信息公开情况	已公示无异议□　　未公示□
经费落实情况及价格审核意　见	**财务处对经费落实情况及资产采购价格作出审核意见。** 财务处负责人（签名盖章）：

填表说明： **1.二级单位要加强源头管理，厉行节约，压实责任，落实校院二级管理制度；**

2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关，因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负；

3.附项目预算经费审批单。

经办人：陈帅龙(经济与管理学院)

识别码：300202504005137

业务单号：2025002351

业务摘要：陈帅龙.初次申报.RC2500002831.项目.2025.年预算

预算申报申请单

项目编号	RC2500002831	项目名称	二期教学楼和综合楼配套设备购置-经管学院		
项目状态	进行中	项目分类	教辅系统建设类		
项目负责人	陈江	申报日期	2025/9/30 9:08:36	申报金额	¥3,160,000.00
预算项目编码			预算项目名称		
备　　注					

项目/部门负责人（签字）：　　职能部门（签字）：经济与管理学院　　财务处（签字）：

申报明细

任务	费用项	申报金额
101-教学研究	100111-办公设备购置(需报增)	3,160,000.00
合计：		**3,160,000.00**

审批流列表

状态	审批时间	审批人	审批意见	审批人签名
创建	2025-09-30 15:13:19	陈帅龙	预算单提交	
待项目负责人审核	2025-09-30 15:25:18	陈江	同意	陈江
待预算科审核岗审核	2025-09-30 15:58:49	陈帅龙	撤回0	
撤回状态	2025-09-30 16:00:41	陈帅龙	提交修改	
待项目负责人审核	2025-09-30 16:07:43	陈江	同意	陈江
待预算科审核岗审核	2025-09-30 16:11:16	欧芷妤	同意财务审核通过	
待预算科审批岗审批	2025-09-30 16:18:58	赵刘灵	同意业务单审批完成!	